

第 65 回日本弱視斜視学会総会 プログラム

第 34 回日本小児眼科学会総会と合同でおこなった。

日時：2009 年 6 月 5 日（金）・6 日（土）

会場：大阪国際会議場（大阪市北区中之島 5-3-51）

会長：第 65 回日本弱視斜視学会総会：菅澤 淳（大阪医科大学眼科）

：第 34 回日本小児眼科学会総会：横山 連（大阪市立総合医療センター小児医療
センター小児眼科）

6 月 5 日（金）

◆一般講演「斜視 1」

9：00～10：05 第 1 会場

座長：矢ヶ崎悌司（眼科やがさき医院）

O-01. Newcastle Control Score による間欠性外斜視の評価について

○鷺山 愛 1、藤田由美子 1、浅野麻衣 1、稲垣理佐子 1、根岸貴志 1、2、
彦谷明子 1、土屋陽子 1、堀田喜裕 1、佐藤美保 1

1 浜松医科大、2 順天堂大

O-02. 斜位近視における近視化量の測定

○加藤彩子 1、箕田春香 1、中川真紀 1、臼井千恵 1、林 孝雄 1,2

1 帝京大、2 帝京大医療技術学部

O-03. 就学前後の間欠性外斜視に対する手術量と術後成績

○中井義典 1,3、稗田 牧 1、張 佑子 3、中村 葉 2、木下 茂 3

1 バプテスト眼科クリニック、2 ふや町中村眼科、3 京都府立医大

O-04. 外斜視の多施設共同研究 1. 片眼後転短縮術による最終眼位

○初川嘉一 1、仁科幸子 1、菅澤 淳 1、木村明子 1、矢ヶ崎悌司 1、
不二門 尚 1、平野慎也 1

1 日本弱視斜視学会外斜視研究班

O-05. 正常眼軸の固定内斜視における MRI 所見

○増田明子 1、木村明子、中村由美子 1、内海隆生 1、三村 治 1

1 兵庫医大

O-06. 強度近視性固定内下斜視に対する上・外直筋位置異常矯正手術法の開発

○羅 錦營 1

1 ら（羅）眼科

O-07. 固定内斜視における外・上直筋縫着に内直筋後転術後調節糸法の併用

○林 麗如 1、林 振民 1、佐藤 香 1、井出智之 1、鈴木とね、筑田 眞 1

1 獨協医大越谷病院

◆一般講演「視機能1」

10:05~11:05 第1会場

座長：三村 治（兵庫医科大学）

O-08. コントラスト感度と眼優位性の関連性について ～不同視弱視～

○安藤和歌子 1、伊藤美沙絵 1,2、新井田孝裕 3、石川 均 1,2、清水公也 1

1 北里大、2 板里第医療衛生学部、3 国際医療福祉大学保健医療学部

O-09. 波面センサーを用いた弱視眼の高次収差についての検討

○鈴木理恵 1、阿曾沼早苗 1、川口佳菜 1、平井教子 1、菅家祥乃 1、清水優太郎 1、

森本 壮 1、下條裕史 1、不二門 尚 2

1 大阪大、2 大阪大感覚機能形成学

O-10. 弱視患者のコントラスト感度

○四宮加容 1、佐埜弘樹 1、岡本里江 2、木虎亜希子 2、塩田 洋 1

1 徳島大、2 徳島大病院視能訓練部

O-11. 液晶視力表によるロービジョン児のコントラスト視力測定と遮光レンズの効果

○伊藤里美 1、赤池祥子 1、越後貫滋子 1、仁科幸子 1、東 範行 1

1 国立成育医療センター班

O-12. 多数例正常若年者における両眼視力と片眼視力の比較

○田辺由紀 1、内海 隆 1、森 恵理 1、内海隆生 2

1 内海眼科医院、2 兵庫医科大

O-13. 健常者における視覚定位の誤認

○江崎秀子 1、新井田孝裕 1,2

1 国際医療福祉大、2 国際医療福祉大大学院

◆一般講演「斜視2」

11:05~12:05 第1会場

座長：西田保裕（滋賀医科大）

O-14. 外傷性下直筋断裂に施行した水平筋全幅移動術

○西川亜希子 1、西田保裕 1、柿木雅志 1、村木早苗 1、大路正人 1

1 滋賀医科大

O-15. 上下直筋全幅移動術を用いて二期的に治療した外転神経麻痺の一例

○宮下博行 1、千葉桂三 1、早津宏夫 2、妹尾 正 1

1 獨協医科大、2 早津眼科医院

O-16. 屈折矯正術後の複視患者の検討

○三村 治 1、木村亜紀子 1、増田明子 1、内海隆生 2

1 兵庫医科大、2 紀洋会岡本病院

O-17. Wright Grooved Hook を用いた斜視手術の経験

○木村正彦 1、泰 桂子 1、有村夏来 1、村田和子 1、長村洋徳 1、高沢夏来 1、

見田沙織 1、高田有希子 1、榊原三木、松橋正和 1

1 東邦大第一眼科

O-18. 多施設共同研究による成人斜視手術の効用分析

○山田昌和 1、藤池佳子 1、勝田智子 1、水野嘉信 1、三木淳司 2、牧野伸二 3、彦谷明子 4、佐藤美保 4、三宅三平 5、矢ヶ崎悌司 6、高井佳子 7、不二門 尚 8、木村重紀子 9、三村 治 9、島村一郎 10、大矢吉美 11、前田真理子 11、佐藤由香 12

1 東京医療センター権各期センター、2 新潟大、3 自治医科大、4 浜松医科大、5 眼科三宅病院、6 眼科やがさき医院、7 名古屋大、8 大阪大、9 兵庫医科大、10 松山赤十字病院、11 社会保険中京病院、12 筑波記念病院

O-19. 成人の斜視再手術例の手術成績

○勝田智子 1、藤池佳子 1、逸見睦子 1、村井徳子 1、野村淳子 1、佐久間英里 1、山田昌和 1

1 東京医療センター感覚器センター

◆日本弱視斜視学会受賞講演（弓削賞）

14 : 10~14 : 30 第 1 会場

Effects of perceptual learning on local stereopsis and neuronal responses of V1 and V2 in prism-reared Monkeys

中柄千明（姫路赤十字病院）

◆シンポジウム

14 : 30~16 : 00 第 1 会場

「調節性内斜視の治療」

オーガナイザー：不二門 尚（大阪大感覚機能形成学）

1. 調節性内斜視の治療 — 滋賀医大の症例から —

村木早苗（滋賀医科大）

2. 調節性内斜視の治療

大庭正裕（札幌医科大）

3. 調節性内斜視

佐藤美保（浜松医科大）

◆一般講演「視機能 2」

16 : 00~17 : 00 第 1 会場

座長：大月 洋（岡山大）

O-20. 不等像視検査法の比較検討

○佐々木翔 1、木田淳子 2、小鷲宏昭 2、露無陽子 2、清水香奈 2、中島貴友 2、中込亮太

1 帝京大学大学院医療技術学研究科視能矯正学専攻、2 帝京大学医療技術学部視能矯正学科

O-21. 遠視性不同視症例における不等像視の研究

○福嶋紀子 1、板野潤奈 1、増田麗子 1、小林 薫 2、勝海 修 2、宮永良隆、

太刀川貴子 4、井上賢治 3

1 西葛西井上眼科病院、2 西葛西井上眼科こどもクリニック、3 井上眼科、
4 東京都立大塚病院

O-22. 間欠性外斜視症例における顕微鏡下での立体視の検討

○平井教子 1、阿曾沼早苗 1、川口佳奈 1、三谷敦子 1、中村詠士 1、天野大輔 1、
大澤 結 1、高田雄介 1、下條裕史 1、不二門 尚 2

1 大阪大、2 大阪大感覚機能形成学

O-23. fMRI による皮質での両眼加重応答 –斜視症例における検討–

○吉田正樹 1、井田正博 2、BOUCRDChristine1、加藤昌寛 1、西尾 威 1、
NGUYEN thien Huong3、柴 琢也 1、野田 徹 4、CABANIS Emmanuel Alain3、
常岡 寛 1

1 東京慈恵会医科大、2 東京都保健医療公社荏原病院放射線科、
3 C.H.N.O.des XV-XX、4 国立病院機構東京医療センター

O-24. 位相差ハプロスコープを用いたコントラストの立体視への影響に関する研究

○津久井真紀子 1、矢ヶ崎悌司 1,2、前田真理子 1、大矢吉美 1,3

1 社会保険中京病院 2 眼科やがさき医院、3 インディアナ大学

O-25. Titmus Stereotest と Frisby Stereotest の比較

○嶋口一絵 1、水井小百合 1、阿部遥佳 1、小林 薫 2、青木寧子 1、勝海 修 2,3、
宮永嘉隆 1、井上賢治 3

1 西葛西井上眼科病院、2 西葛西井上眼科こどもクリニック、3 井上眼科病院

◆一般講演「検診・教育」

11:00~11:40 第会場

座長：中村桂子（大阪医科大学）

O-38. 3歳児検診におけるレチノマックスの固指標の違いによる屈折値の差

○野原雅彦 1、柳平朋子 2、高橋まゆみ 1、北澤博子 2

1 丸子中央総合病院、2 信州大

O-39. 視力、問診、小児科医診療の3歳児健康診査における屈折検査導入の是非

○松尾俊彦 1、松尾智江 2、木尾敬子 3、市場尚文 3、松岡宏明 3

1 岡山大、2 京山歯科診療所、3 岡山市保健所

O-40. 乳幼児眼疾患の発見・受診経路と初診時期

○仁科幸子 1、横井 匡 1、横井多恵、小林百合 1、野田英一郎 1、東 範行 1

1 国立成育医療センター

O-41. マルチメディア DAISY 教科書の提供について

○濱田恒一 1

1 NPO 法人奈良 DAISY の会

6月6日(土)

◆招待講演 13:40~14:40 第1会場

座長：菅澤 淳 (大阪医科大)

発達障害の理解と指導について～LD・ADHD・アスペルガー障害への関わり方～

竹田契一 (大阪教育大学名誉教授・大阪医科大学 LD センター顧問)

◆第25回日本弱視斜視学会講習会 18:00~19:30 第1会場

オーガナイザー：西田保裕 (滋賀医科大)

【麻痺性斜視の治療】

1.手術治療の実際

木村亜紀子 (兵庫医科大)

2.プリズム治療の実際

濱村美恵子 (大阪医科大)

◆学術展示 10:30~11:30 ポスター会場

自由討論

P-01. 学校健康診断への近見視力検査導入に向けて (1)

-小学生の遠見視力と近見視力から-

○高橋ひとみ 1、梅澤竜彦 1、川端秀仁 1、衛藤 隆 1

1 桃山学院大学法学部、2 かわばた眼科、3 かわばた眼科、4 東京大学大学院身体教育学コース

P-02. 学校健康診断への近見視力検査導入に向けて (2)

-小学生の視力検査と屈折検査から-

○川端秀仁 1、梅澤竜彦 1、高橋ひとみ 1、衛藤 隆 1

1 かわばた眼科

P-03. 視覚障害児の早期支援における盲学校と医療機関とのかかわりの現状と課題

○猪平眞理 1

1 宮城教育大学教育学部

P-04. 健常者の眼位

○川口 充 1、松岡久美子 2、池田結佳 2、小鷲宏昭 2、露無陽子 2、清水香奈 2、中島貴友 2、中込亮太 2、渡部可奈子 2、林 孝雄 2

1 帝京大、2 帝京大医療技術学部視能矯正学科

P-05. ロービジョン者におけるガボール刺激を用いたコントラスト感度と視野との関係

○小町祐子 1、山田徹人 1、新井田孝裕 1

1 国際医療福祉大学保健医療学部視機能療法学科

- P-06. 不同視弱視と寝遊び（頬ずり見）の関係
○森実秀子 1、小西美奈子 1、山田晴子 1
1 こにし・もりざね眼科
- P-07. 未熟児網膜症の自然寛解後に遠視性弱視の治療を要した超低出生体重児（340g）の1例
○佐藤英津子 1、山腰友珠 1、邊見勇人 2,3、鈴木千鶴子 2
1 名古屋第一赤十字病院、2 名古屋第一赤十字病院総合周産期母子センター
3 愛知県コロニー中覆う病院新生児科
- P-08. 眼窩内病変を伴った不同視弱視の一例
○杉浦澄和 1、伊藤博隆 1、高井佳子 2、空野久美子 1
1 刈谷豊田総合病院、2 岡田眼科
- P-09. Ryser 社製弱視治療用眼鏡箱における有効性の検討－優位眼と眼優位性との比較－
○佐々木 信 1、帆足悠美子 2、近藤倫明 3
1 医療法人社団青木眼科、2 福岡国際医療福祉学院、3 北九州市立大学文学部
- P-10. 上斜筋麻痺患者と非上斜筋麻痺患者における上斜筋断面積の比較
○内山恵理子 1、松尾俊彦 1、今井小百合 1、糸島笑美 1
1 岡山大
- P-11. 弱視・斜視の同胞発症率
○佐藤真由美 1、野村代志子 1、三浦早香 1、渡邊央子 1
1 のむら眼科医院
- P-12. 内斜視と調節痙攣を呈した心因性視覚障害の1例
○島宗智恵 1、伊藤由香 1、長谷川明菜 1、小島なぎさ 1、池上和子 2、若林美宏 1
1 東京医科大八王子医療センター、2 東京医科大八王子医療センター小児科
- P-13. 30年来の調節痙攣に伴う内斜視に対する治療経験
○田上美和 1、森井香織 1、藤本愛子 1、佐々木 絢 1、西田愛美 1、藤原りつ子 1、木村亜紀子 2
1 あさぎり病院、2 兵庫医科大学
- P-14. 部分調節性内斜視に対するプリズム療法の効果について
○塩谷美代子 1、吉田有希 2、菊池綾乃 2、高橋悦子 2、細見容子 2、福岡安子 2、南村佳子 2、西村和美 2、下村朋子 2、日高真希 2
1 新城眼科分院、2 新城眼科医院
- P-15. 内斜視患者の成人後の球面屈折度数
○高井佳子 1,2、岩田恵美 2,3、植谷留佳 2、鶴飼喜世子 2
1 岡田眼科医院、2 名古屋大、3 西尾市民病院
- P-16. 後天性外眼筋麻痺 再発例について

○辛 米子 1、千葉桂三 1

1 獨協医科大

P-17. General fibrosis syndrome の 2 例

○稲垣伸亮 1、中泉裕子 1、柴田奈央子 1、芹原清志 1、河合淳至 1、岡本綾子 1、
猪俣由紀 1、渋谷恵理 1、佐々木 洋 1

1 金沢医科大病院

P-18. 強度近視性内斜視 4 例の手術経験

○森 隆史 1,2、八子恵子 2、飯田知弘 1

1 福島県立医科大、2 仁泉会北福島医療センター

P-19. 広島大学病院眼科における若年者手術症例の検討

○原田陽介 1、横山知子 1、高松倫也 1、木内良明 1

1 広島大

P-20. 眼位異常で発見された眼窩内腫瘍の一例

○太根ゆさ 1、児玉達夫 1、飯塚友美 1、小村哲郎 1、中永真里恵 1、大平明弘 1、
竹谷 健 2、和田昭彦 3

1 島根大、2 島根大小児科、3 島根大放射線科

P-21. 若年性黄色肉芽腫が考えられた 3 例

○大場久美代 1、吉川 洋 1、有川愛子 1、田原義久 2、鬼木孝夫、本多貴一 4、
石橋達郎 1、竹内 実 5、国場尚志 6

1 九州大、2 田原眼科クリニック、3 鬼木眼科医院、4 福岡赤十字病院、

5 たけうち皮膚科、6 九州大皮膚科

P-22. 虹彩全幅切除を併用した先天虹彩嚢腫の 1 例

○猪俣武範 1、藤巻卓郎、済陽里佳 1、小野浩一 1、中谷 智 1、海老原伸行 1、
村上 晶 1

1 順天堂大

P-23. 眼症状で受診した小児頭蓋内腫瘍患者の検討

○岩瀬紗代子 1、岩味未央 1、都築欣一 1

1 あいち小児保健医療総合センター

P-24. 小児期に副鼻腔巨細胞を来たし、視神経萎縮を生じた 1 症例

○戸成匡宏 1、松尾純子 1、江富朋彦 1、菅澤 淳 1、池田恒彦 1、竹中 洋、
立澤和典 3、藤田智昭 3

1 大阪医科大、2 大阪医科大耳鼻咽喉科、3 京都府立医科大脳神経外科

P-25. 網膜芽細胞腫に対する選択的網動脈注入療法における、melphalan の一回注入量について

○金子明博 1、金子 卓 1、毛利 誠 1

1 東邦大大橋眼科

P-26. Effect of CSPGs degradation on synaptic transmission in rat visual cortex

○高 朋芬 1、2、陰正 勤 3、阿部俊明 1

1 東北大、2 中国福建福州総医院、3 中国重慶西南眼科医院

P-27. 新生児・乳幼児の先天性鼻涙管閉塞に伴う涙嚢炎の分離菌

○羅 錦營 1

1 ら (羅) 眼科