

第 82 回日本弱視斜視学会総会プログラム

日時：2026 年 6 月 5 日（金）～ 6 日（土）

会場：Niterrra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（名古屋市）

会長：横山 吉美（JCHO 中京病院 眼科）

6 月 5 日

◆一般口演「視機能・検査」 9：05～10：05 講演会場（1-2F フォレストホール）

座長：森本 壮（大阪大）

若山曉美（近畿大）

O-01 正常成人における立体視の分布

○酒井楓乃音¹，矢ヶ崎倂司¹，矢ヶ崎礼香¹，羽賀弥生^{1,2}，岩田 爽¹，野田早夏¹，野尻愛由¹，
岩田美優¹，川出美幸¹，洞井里絵³

1 眼科やがさき医院，2 平成医療短期大学，3 中京眼科

O-02 外斜視手術における MP-3 視機能評価と目標術量に対する矯正効果との関連

○近江正俊，志水義尚，川崎桃子，留守 涼，田中万里，美井メイ，今井尚徳
関西医大

O-03 若年健常者のスマートフォン使用前後でみられた眼位変化に影響する因子の検討

○片山法子，三原美晴，掛上 謙，安宅ひなの，中畑英里，林 篤志
富山大

O-04 SVS における瞳孔間距離が PD 計の代替となり得るか

○中路優和絵¹，清水有紀子¹，田邊真生¹，木原慧太¹，木村亜紀子²，田淵仁志¹
1 ツカザキ病院，2 やさしい目のクリニック

O-05 近視性共同性内斜視と間欠性外斜視における水平外眼筋付着部構造の検討

○関 裕太，稗田 牧，鎌田さや花，中井義典，中村 葉，木村彩乃，木下 茂，外園千恵
京都府医大

O-06 Sagging eye syndrome と先天・後天上斜筋麻痺における融像幅の比較

○久我芹奈¹，後関利明^{1,2}，青木 匠¹，尾内宏美^{1,3}
1 国際医療福祉大・熱海，2 北里大，3 東海大

◆一般口演「斜視治療・研究」 10：10～11：10 講演会場（1-2F フォレストホール）

座長：植木智志（新潟大）

岡真由美（川崎医療福祉大）

O-07 乳児内斜視の長期治療成績

○近藤玲子，野口久美子，金井美佳，丸田治子，新井可奈子，赤羽根好乃，須永朋子，山空京加，
小屋敷彩恵子，牧野伸二
自治医大

O-08 第一眼位複視を有する活動性甲状腺眼症に対するテプロツムマブ治療後の複視変化

○神前あい，佐藤信之，川口俊輔，井上立州，西山功一，井上吐州
オリンピック眼科病院

O-09 活動期甲状腺眼症に対するテプロツムマブの治療効果の検討

○安田小百合，藤原久美，田中友理，安藤春香，奥田大志，清水英幸
名古屋大

O-10 日本語版 AS-20 を使用した水平斜視と健康関連の生活の質との関連性

○川野辺徹^{1,2}, 後関利明^{1,2,3,4,5}, 新井田孝裕², 鈴木賢治², 高橋慎也¹, 國見敬子⁵, 石川恵里¹, 田中裕一郎¹, 小沢忠彦¹

1 小沢眼科内科病院, 2 国際医療福祉大学院, 3 国際医療福祉大学熱海病院, 4 北里大, 5 神奈川歯科大学附属横浜クリニック

O-11 生成 AI と Web エディタを用いた 3D 眼球モデル構築

○濱崎一郎¹, 國見敬子², 柴田貴世¹, 後関利明³

1 Lino 眼科, 2 神奈川歯科大学附属横浜クリニック, 3 国際医療福祉大学熱海病院眼科, 北里大学眼科

O-12 生成 AI を用いた眼球運動制御と眼窩 pulley 構造の 3D モデリング

○國見敬子^{1,2}, 濱崎一郎³, 河野玲華⁴, 柴田貴世³, 後関利明^{2,5}

1 神奈川歯大・横浜, 2 北里大学 眼科, 3 Lino 眼科, 4 河野眼科, 5 国際医療福祉大学熱海病院 眼科

◆弓削賞受賞記念講演

13:05 ~ 13:25

講演会場 (1-2F フォレストホール)

座長: 仁科幸子 (国立成育医療研究センター)

AW 日本語版 AS-20 による斜視患者 QOL の術前後評価

○高橋慎也

小沢眼科内科病院

◆一般口演「弱視・健診」

13:30 ~ 14:30

講演会場 (1-2F フォレストホール)

座長: 杉山能子 (恵寿総合病院/金沢大)

南雲 幹 (井上眼科病院)

O-13 不同視弱視の治療経過における抑制の大きさの変化と立体視の向上との関連

○白石ゆかり¹, 若山暁美¹, 七部 史², 沼田卓也³, 日下俊次¹

1 近畿大, 2 近畿大・奈良, 3 小島眼科医院

O-14 偏心固視を伴う不同視弱視が外斜視を示した 3 例

○田中世莉^{1,2}, 神部友香¹, 根岸貴志², 中尾新太郎²

1 埼玉県立小児医療センター, 2 順天大

O-15 3 歳未満児の眼鏡処方の実態と保護者心理の検討

○古森美和, 佐藤美保, 荒川あかり, 彦谷明子

浜松医大

O-16 スポットビジョンスクリーナーによる大田区 3 歳児健診の 3 年間の検査成績

○松村沙衣子¹, 松本 直¹, 千葉絵理香¹, 森田 恵¹, 功刀葉子¹, 富田匡彦^{1,2}, 伏屋恵子¹, 田中康一郎^{3,4}, 堀 裕一¹

1 東邦大・大森, 2 神奈川県横浜市済生会東部病院, 3 大森たなか眼科, 4 大田区眼科医会

O-17 3 歳児健康診査における屈折検査のカットオフ値変更による陽性的中率の変化

○多々良俊哉, 宮脇美桜, 若山果蓮, 金子初音

新潟医福大

O-18 視能訓練士と眼科医による 3, 4, 5 歳児に対する視覚健康診査

○高木美佐紀^{1,2}, 稲垣美保^{1,3}, 前田史篤², 安川 力³

1 名古屋市中みどり市民病院, 2 新潟医福大大学院視覚科学分野, 3 名古屋市大眼科

◆シンポジウム 1「視機能の不思議と魅力」 16:40～18:15 講演会場 (1-2F フォレストホール)

座長：仁科幸子 (国立成育医療研究センター)

三木淳司 (川崎医大)

S1-1 視機能の発達と臨界期 (感受性期)

○森 隆史

福島県医大

S1-2 弱視斜視疾患における抑制暗点の臨床的意義について

○穂積健太^{1,2}

1 総合青山病院, 2 独立行政法人地域医療機能推進機構 (JCHO) 中京病院

S1-3 斜視の眼球運動の軌跡を観察してみよう

○三原美晴

富山大

S1-4 両眼視機能の発達・改善を考慮した弱視治療法

○広田雅和^{1,2,3,4}

1 帝京大・視能矯正, 2 帝京大, 3 帝京大・医療データサイエンス, 4 帝京大・総合データ応用

6月6日

◆一般口演「視線解析・画像検査」 9:00～10:00 講演会場 (1-2F フォレストホール)

座長：宮田 学 (京都大)

稲垣理佐子 (浜松医大)

O-19 先天上斜筋麻痺症例の階段昇降時の視線移動に関する検討

○立本志磨, 森本 壮, 内海裕介, 西田幸二

大阪大

O-20 視線解析装置とモーションセンサーを用いた上斜筋麻痺術前後の視線と頭位の評価

○内海裕介, 森本 壮, 立本志磨, 西田幸二

大阪大

O-21 視線追跡装置を用いた水平眼球運動時の健常者と斜視患者の眼位変化の検討

○西田真浩¹, 森本 壮², 西田幸二²

1 大阪鉄道病院, 2 大阪大

O-22 強度近視性内斜視の眼球・眼窩形態の評価

○野地 将¹, 鈴木由美¹, 西巻勇汰¹, 大泉篤司¹, 富田 茜¹, 満川忠宏¹, 福島啓太², 大原有紗³, 横山健一³, 山田昌和¹

1 杏林大 眼科, 2 杏林大 放射線部, 3 杏林大 放射線医学

O-23 正常小児眼窩角の人種差と成長に伴う変化

○津久井真紀子^{1,2}, 横山吉美¹, Ajay Soni³, Amr Elkamshoushy⁴, 矢ヶ崎悌司^{1,5},

Rucha Borkhetaria³, Grant Carlisle³

1 JCHO 中京病院, 2 加藤眼科医院, 3 Pennsylvania State University, College of Medicine, USA,

4 University of Alexandria, Egypt, 5 眼科やがさき医院

O-24 後天片側性滑車神経麻痺と代償不全性上斜筋麻痺における他覚的回旋偏位の検討

○池田鈴奈, 大北陽一, 望月嘉人, 平竹純一郎, 増田明子, 五味 文

兵庫医大

◆特別講演 10:15 ~ 11:15 講演会場 (1-2F フォレストホール)

座長: 横山吉美 (JCHO 中京病院)

SL NYSTAGMUS: A Clinician's Perspective, 35 Years in the Making

○Derek Todd Sprunger

Indiana University School of Medicine, Pediatric Ophthalmology and Strabismus

◆一般口演「斜視手術」 12:50 ~ 13:50 講演会場 (1-2F フォレストホール)

座長: 森 隆史 (福島県医大)

太根ゆさ (帝京大)

O-25 3 または 4 水平筋の同時手術を行った大角度外斜視の成績

○矢ヶ崎礼香¹, 矢ヶ崎悌司¹, 穂積健太², 市川一夫³

1 眼科やがさき医院, 2 総合青山病院, 3 中京眼科

O-26 近視性内斜視に対する MRI 所見に基づいた上外直筋結合術 (横山法) の結果

○荒川あかり, 古森美和, 佐藤美保, 彦谷明子

浜松医大

O-27 高齢者外斜視症例における斜視手術後の眼位コントロールと関連する因子の解析

○植木智志, 赤木忠道

新潟大

O-28 甲状腺眼症による下斜視に対する斜視手術の術後早期の矯正効果の検討

○三好真緒¹, 森本 壮², 北口善行², 河本晋平², 岩崎莉佳子², 下條裕史², 西田幸二²

1 淀川キリスト教病院, 2 大阪大学

O-29 調節糸法による成人斜視手術の QOL 改善効果

○國寄記代, 濱崎一郎, 柴田貴世

Lino 眼科

O-30 重篤な斜視手術合併症に関する全国調査 —Japanese Strabismus Surgery (JASS) Study

○山本昭成¹, 宮田 学¹, 中尾真也¹, 根岸貴志², 後関利明^{3,4}, 仁科幸子⁵, 彦谷明子⁶, 佐藤美保⁶, 辻川明孝¹

1 京都大, 2 順天大, 3 国際医療福祉大・熱海, 4 北里大, 5 国立成育医療研究センター,

6 浜松医大

◆シンポジウム 2「斜視手術の魅力に迫る」 15:25 ~ 17:00 講演会場 (1-2F フォレストホール)

座長: 根岸貴志 (順天大)

後関利明 (国際医療福祉大・熱海)

S2-1 小児の眼性頭位異常を手術でどう治すか

○増田明子^{1,2}

1 兵庫医大, 2 うめだ駅前アイクリニック

S2-2 麻痺性斜視を手術でどこまで治せるか

○古森美和

浜松医大

S2-3 調節糸法の魅力と新たな術式の有用性

○柴田貴世, 濱崎一郎

Lino 眼科

S2-4 QOL スコアから見た斜視手術治療の魅力

○高橋慎也

小沢眼科内科病院

◆学術展示1「弱視・健診」

- P-01 黄斑偏位を伴う FEVR 疑い例において病変眼が優位眼となった一例
○岡部夏樹¹, 水谷準也¹, 古藤田優実¹, 古屋敏江^{1,2}, 花田道江^{1,3}, 飯島裕幸¹
1 山梨大, 2 国立甲府病院, 3 花田眼科
- P-02 OCT を用いた固視検査が弱視治療効果判定に有用であった不同視兼斜視弱視の1例
○栗栖理恵, 西川優子, 廣川貴久, 松尾純子, 菅澤 淳, 稲垣恵子, 神田晴楽, 稲泉令巳子,
喜田照代
大阪医薬大
- P-03 NICU 入院中に早期発見され、弱視治療により視機能発達を得た朝顔症候群の1例
○元木碧人¹, 西 智^{1,2}, 水澤裕太郎¹, 加瀬 諭¹
1 奈良県医大, 2 奈良県総合医療センター
- P-04 3歳児健診を契機に診断された水晶体亜脱臼の一例
○松山菜々, 池田実樹, 櫻井ゆかり, 鹿間智子, 鳥山弘子, 永田明美, 小野大樹, 玉井莉緒,
中島千晶, 白岩愛栞, 丸子一郎
女子医大
- P-05 視力に関する受診勧奨書をきっかけに眼科受診した児童生徒の屈折と視力の実態
○伊藤里美
いとう眼科クリニック
- P-06 「豊原式連続 SVS 測定」の学校眼科検診における導入の検討
○豊原勝利
みさと眼科

◆学術展示2「視機能・検査」

- P-07 Spot Vision Screener による小児斜視検出能の検討
○堤 典子, 中村明日香, 海老原伸行
順天大・浦安
- P-08 視力の検査法が評価に及ぼす影響についての検討
○鈴木賢治, 青柳百香, 佐々木和, 猿山和花, 高橋美咲, 田村龍汰, 平吹萌衣, 山崎朱莉, 内川義和,
新井田孝裕
国際医療福祉大
- P-09 緑内障患者の中心視野における両眼網膜感度の存在範囲と斜視の関連
○掛上 謙, 三原美晴, 安宅ひなの, 中畑英里, 柴田千恵, 追分俊彦, 奥村詠里香, 中川拓也,
林 篤志
富山大

◆学術展示3「視線解析・画像検査」

- P-10 眼鏡型視線解析装置 Tobii Pro Glasses 3 の精度についての検討
○今中楓菜, 新井田孝裕, 鈴木賢治, 小松風月, 佐藤優太, 中島亜美香, 半田知優, 宮野楓乃音,
吉田真弓, 熊谷嘉人, 内川義和
国際医療福祉大

- P-11 頭位異常を有する眼振手術の術量決定に Kinect での頭位測定が有用であった一例
 ○伊藤理恵^{1,2}, 矢ヶ崎倂司^{1,3}, 横山吉美¹, 中村拓人⁴, 市川 翔^{1,5}, 出原千尋¹, 杉岡勇希¹, 山本真菜⁶
 1 JCHO 中京病院, 2 上社眼科, 3 眼科やがさき医院, 4 大阪大学 D3 センター,
 5 グランドセントラルタワー Tokyo アイクリニック, 6 可児とうのう病院
- P-12 Cyclophorometer を用いた下斜筋切除術前後の自覚的回旋偏位の評価
 ○伊東恵美¹, 根岸貴志¹, 河村純哉^{1,2}, 中尾新太郎¹
 1 順天大, 2 ツカザキ病院 眼科

◆学術展示 4「斜視」

- P-13 乳児内斜視の鑑別のため SCL を処方し、部分調節性内斜視として斜視手術を行った一例
 ○近藤広宗, 篠原輝実, 四宮加容, 柳井亮二, 三田村佳典
 徳島大
- P-14 長期間経過観察が可能だった眼窩ブリーの変性による斜視疾患の一例
 ○廣田杏涼¹, 君島真純¹, 國見敬子^{1,2}, 市邊義章^{1,2}, 後関利明^{1,2,3}
 1 神奈川歯大・横浜, 2 北里大, 3 国際医療福祉大・熱海
- P-15 椎骨脳底動脈拡張延長 (Vertebrobasilar dolichoectasia) による外転神経麻痺の 1 例
 ○岩瀬千絵^{1,2}, 内川美子¹, 三谷和慶¹, 梶田さくら¹, 上條美樹子¹, 坂井隆夫¹
 1 中部ろうさい病院, 2 秋田大
- P-16 重症筋無力症と鑑別を要した後天共同性内斜視の 1 例
 ○川松彩夏¹, 後関利明^{1,2,3}, 高橋慎也¹, 田中裕一郎¹, 小沢忠彦¹
 1 小沢眼科内科病院, 2 国際医療福祉大学熱海病院眼科, 3 北里大学医学部眼科
- P-17 感染に伴いバックル migration が進行し複視を生じた 1 例
 ○清水友貴, 松本 直, 小林達彦, 富田匡彦, 堀 裕一
 東邦大・大森
- P-18 健側への顔回しを呈した Duane 症候群 1 型の臨床的特徴
 ○清水有紀子¹, 河村純哉¹, 木原瑛太¹, 木村亜紀子², 田淵仁志¹
 1 ツカザキ病院, 2 やさしい目のクリニック

◆学術展示 5「手術治療」

- P-19 求心性視野狭窄を伴う症例に対し斜視手術が有効であった 3 例
 ○長田愛花¹, 尾内宏美^{1,2}, 光井江里佳^{1,3}, 青木 匠¹, 後関利明^{1,4}
 1 国際医療福祉大・熱海, 2 東海大, 3 川崎医大, 4 北里大
- P-20 内直筋後転術後に外斜視をきたした Duane 症候群 1 型の 2 症例
 ○西田彩香, 浅川庸介, 早崎 萌, 安齋葉月, 吉田朋世, 仁科幸子
 国立成育医療研究センター
- P-21 糸状角膜炎を伴う強度近視性固定内斜視の治療前後で涙液クリアランスを評価した一例
 ○飯森宏仁¹, 奥嶋奈美¹, 山口昌彦², 大橋裕一³, 白石 敦¹
 1 愛媛大, 2 愛媛県立中央病院, 3 南松山病院
- P-22 術後に複視が顕在化した眼窩腫瘍の症例
 ○丸尾恵子, 深井亮祐, 中村瑞紀, 細井聖子, 馬詰和比古
 東京医大

- P-23 外転神経麻痺に対する西田法施行後に内斜視を再発した2症例の手術
 ○高井佳子^{1,2}, 安田小百合¹, 清水 桃³, 高橋美幸⁴, 藤原久美¹, 田中友理¹, 岩田恵美⁵,
 岩瀬千絵¹, 堀口正之³
 1 名古屋大, 2 岡田眼科医院, 3 藤田医大, 4 藤田医大・岡崎医療センター,
 5 西尾市民病院眼科
- P-24 横山法にて上眼瞼陥凹が改善した強度近視性内斜視の1例
 ○紙谷美有¹, 得居俊介¹, 池田史子^{1,2}, 野田聡実¹, 中尾敦子¹, 秋山英雄¹
 1 群馬大, 2 日高病院
- P-25 学齢期の間欠性外斜視術後の戻りに関連する要因
 ○西川典子, 阿部 翼, 黒田優美, 高田郁木, 本田聖奈, 長岡泰司
 旭川医大
- P-26 ジュベール症候群に伴う大斜視角の外斜視に対して斜視手術を施行した1例
 ○出射ゆり, 望月嘉人, 平竹純一郎, 増田明子, 五味 文
 兵庫医大
- P-27 回旋斜視に対する水平直筋の上方・下方移動術による回旋偏位の改善効果の検討
 ○今石 琴, 榎本彩乃, 林 孝雄, 太根ゆさ, 澤村裕正, 飯塚奈保子, 井上裕治
 帝京大
- P-28 脱臼角 120°以上の強度近視性内斜視に対し前後転術を施行した7例
 ○寄川望美, 榎本彩乃, 林 孝雄, 太根ゆさ, 澤村裕正, 飯塚奈保子, 今石 琴, 井上裕治
 帝京大
- P-29 外眼筋アミロイドーシスに対する斜視手術の1例
 ○原 真介¹, 倉田真也子¹, 西村香澄², 嘉島信忠³, 尾花 明¹
 1 聖隷浜松病院 眼科, 2 聖隷浜松病院 眼形成眼窩外科, 3 大浜第一病院 眼形成眼窩外科
- P-30 Double elevator palsy 患児に対し西田法が有効だった1例
 ○新井亜由美¹, 武村千紘², 山崎 駿¹, 田中彩乃^{1,3}, 永田万由美⁴, 河越龍方¹
 1 獨協医大, 2 早津眼科医院, 3 新潟医療福祉大学大学院健康科学専攻,
 4 東京女子医科大学付属足立医療センター
- P-31 内直筋拘縮により前転術が困難であった続発性外斜視に対して西田変法を施行した一例
 ○内田紗也佳¹, 飯田貴絵¹, 小沼ころろ¹, 桑野和沙¹, 瀧口 彩¹, 山崎眞理¹, 立本悠介²,
 浅井優賀子¹, 草野歩実¹, 久保寛之³, 中野 匡¹
 1 東京慈恵医大, 2 東京慈恵医大・葛飾, 3 神奈川リハビリテーション病院
- P-32 動眼神経麻痺による外上斜視に対する外直筋鼻側移動術
 ○吉田朋世¹, 仁科幸子¹, 安齋葉月¹, 西田彩香¹, 平形恭子², 安藤 亮³
 1 国立成育医療研究センター, 2 平形眼科, 3 北海道大
- P-33 転落外傷による上下回旋偏位に対して上直筋短縮と上下直筋水平移動術が奏効した1例
 ○廣川貴久, 西川優子, 松尾純子, 菅澤 淳, 喜田照代
 大阪医薬大
- P-34 斜視手術時の眼心臓反射に対するアトロピン硫酸塩の全身投与が必要となった症例の検討
 ○市川 翔^{1,2}, 横山吉美¹, 矢ヶ崎悌司^{1,3}, 浅野貴裕⁴
 1 JCHO 中京病院, 2 グランドセントラルタワー Tokyo アイクリニック, 3 眼科やがさき医院,
 4 JCHO 中京病院麻酔科
- P-35 上斜筋腱部分切除術が奏効した先天性 Brown 症候群の1例
 ○中村千晶¹, 田中世莉², 根岸貴志², 小早川信一郎¹, 中尾新太郎²
 1 日本医大・武蔵小杉, 2 順天大

◆学術展示6「非観血的治療」

- P-36 斜視手術既往のある活動性甲状腺眼症に対するテプロツムマブの治療経過
○野口久美子, 牧野伸二, 近藤玲子, 金井美佳, 丸田治子, 新井可奈子, 赤羽根好乃, 須永朋子,
山杳京加, 小屋敷彩恵子, 蕪城俊克
自治医大
- P-37 当院における甲状腺眼症に対するテプロツムマブの治療成績と合併症
○中村まどか, 林 思音, 富樫敬太, 千葉陽子, 杉本昌彦
山形大
- P-38 長期間の点眼、眼鏡、プリズム介入によって奏効した調節痙攣に合併した内斜視の1例
○菅野 杏, 安藤 亮, 廣岡季里子, 石橋裕香, 庄子尚子, 福津佳苗, 清野有紀子, 石田 晋
北海道大
- P-39 40 ミリロングカニューラ針眼窩注射が奏功したステロイドパルス無効甲状腺眼症の複視
○石田 暁^{1,2}, 鹿嶋友敬³
1 まぶたとなみだ・千葉, 2 国際医療福祉大・熱海, 3 オキユロ・東京

◆学術展示7「研究」

- P-40 大規模言語モデルに対する医療質問の回答内容調査
○河村純哉^{1,2}, 三浦 基¹, 中村千晶^{1,3}, 小岩千尋¹, 伊東恵美¹, 中尾新太郎¹, 根岸貴志¹
1 順天大, 2 ツカザキ病院, 3 日本医大・武蔵小杉
- P-41 心因性視覚障害における視野と視力の関連
○阿部 翼, 西川典子, 黒田優美, 高田郁木, 本田聖奈, 長岡泰司
旭川医大

◆日本弱視斜視学会講習会

17:25 ~ 18:55 講演会場 (1-2F フォレストホール)

座長: 彦谷明子 (浜松医大)

林 思音 (山形大)

K-1 Spot Vision Screener で要受診となった乳幼児への対応

○横山吉美

JCHO 中京病院

K-2 乳幼児の眼科検査のコツ

○松岡真未

国立成育医療研究センター

K-3 小児における先天性の睫毛内反症・眼瞼下垂・鼻涙管閉塞症の治療戦略

○江坂友里

JCHO 中京病院

K-4 学童近視管理の実践と治療判断

○松村沙衣子

東邦大・大森

K-5 心因性視覚障害の診断とマネジメント

○東山智明

ひがしやま瀬田眼科クリニック